

# 令和7年度 スイートコーン耕作者カード

生産者氏名				TEL			生産者番号			
住 所								収穫日	月	日
面 積	a	前作名			品 種			令和8年希望面積		a
肥料（基肥・10 a・kg）			土改剤・有機質				葉面剤布・他			
北千生氣株安心・安全栽培履歴										
薬 剤 名	倍率・使用時期・回数	1回目		2回目		3回目		4回目		
		月/日	倍率	月/日	倍率	月/日	倍率	月/日	倍率	
<殺菌剤>										
トリフミン水和剤	2000～4000倍・7日前・3回									
<殺虫剤>										
モスピランSL液剤	4000倍～6000倍・前日・3回									
オルトラ水和剤	1000倍・7日前・2回									
アグロスリン乳剤	1000倍～2000倍・7日前・3回									
トレボン乳剤	1000倍・7日前・4回									
ヘイファME液剤	2000倍・14日前・2回									
ゲットアウトWDG	3000倍・7日前・3回									
フレバソフアブル5	2000倍・前日・3回									
コルト顆粒水和剤	4000倍・前日・3回									
ビレスコ顆粒水和剤	5000倍～10000倍・前日・3回									
アクトラ顆粒水溶剤	3000倍・7日前・2回									
アファーム乳剤	1000～2000倍・3日前・2回									
<除草剤>										
ゲザノゴールト	作物の2～4葉期140～260mℓ・1回									
モーティブ乳剤	播種後～2葉期200～400mℓ・1回									
デュアルゴールト	作物の1～2葉期70～100mℓ・1回									
ブルーンシアフアブル	作物の6～7葉期50～75mℓ・45日前・1回									

\*裏面へ続く

※使用農薬については、普及所、営農指導員の指導を受け別紙登録薬剤一覧又は令和7年富良野地区営農推進協議会の病害虫防除手引を参考にしてください。

北千生氣株式会社  
TEL 0167-44-2255 FAX 0167-44-2436

畑住所

4